

生活饮用水水质监测日报表

检验单位：绥滨县自来水有限责任公司水质化验室

样品名称:自来水公司		检验标准: GB/T5750.1~5750.13—2023		
检验环境: 温度 18℃湿度 59%		送样时间:2025.3.3 分析时间: 2025.3.3		
检 验 结 果				
项 目	单位	源水	出厂水限值	出厂水
色 度	/	10	15	5
浑浊度	NTU	0.76	1	0.41
臭和味	/	2	无	0
氨	mg/L	0.41	0.5	0.08
肉眼可见物	/	无	无	无
高锰酸盐指数	mg/L	2.88	3.0	0.72
余氯	mg/L		0.3-0.8	0.37
细菌总数	CFU/ml	0	100	0
大肠菌群	CFU/ml	未检出	不得检出	未检出
耐热大肠菌群	CFU/ml	未检出	不得检出	未检出
Ph 值	/	6.62	6.5-8.5	6.85
铁	mg/L	27.57	0.3	<0.01
锰	mg/L	1.01	0.1	0.08

化验员：李晓芬、赵官红、孙亦凡

填表日期：2025.3.5

生活饮用水水质监测日报表

检验单位：绥滨县自来水有限责任公司水质化验室

样品名称:自来水公司		检验标准: GB/T5750.1~5750.13—2023		
检验环境: 温度 18℃湿度 59%		送样时间:2025.3.10 分析时间: 2025.3.10		
检 验 结 果				
项 目	单位	源水	出厂水限值	出厂水
色 度	/	10	15	5
浑浊度	NTU	0.80	1	0.56
臭和味	/	2	无	0
氨	mg/L	0.41	0.5	0.07
肉眼可见物	/	无	无	无
高锰酸盐指数	mg/L	2.72	3.0	0.88
余氯	mg/L		0.3-0.8	0.37
细菌总数	CFU/ml	0	100	0
大肠菌群	CFU/ml	未检出	不得检出	未检出
耐热大肠菌群	CFU/ml	未检出	不得检出	未检出
Ph 值	/	6.64	6.5-8.5	6.84
铁	mg/L	25.29	0.3	<0.01
锰	mg/L	1.04	0.1	0.07

化验员：李晓芬、赵官红、孙亦凡

填表日期：2025.3.12

生活饮用水水质监测日报表

检验单位：绥滨县自来水有限责任公司水质化验室

样品名称:自来水公司		检验标准: GB/T5750.1~5750.13—2023		
检验环境: 温度 18℃湿度 58%		送样时间:2025.3.17 分析时间: 2025.3.17		
检 验 结 果				
项 目	单位	源水	出厂水限值	出厂水
色 度	/	10	15	5
浑浊度	NTU	0.78	1	0.51
臭和味	/	2	无	0
氨	mg/L	0.43	0.5	0.08
肉眼可见物	/	无	无	无
高锰酸盐指数	mg/L	2.88	3.0	0.72
余氯	mg/L		0.3-0.8	0.37
细菌总数	CFU/ml	0	100	0
大肠菌群	CFU/ml	未检出	不得检出	未检出
耐热大肠菌群	CFU/ml	未检出	不得检出	未检出
Ph 值	/	6.61	6.5-8.5	6.86
铁	mg/L	28.31	0.3	0.01
锰	mg/L	1.03	0.1	0.08

化验员：李晓芬、赵官红、孙亦凡

填表日期：2025. 3. 19

生活饮用水水质监测日报表

检验单位：绥滨县自来水有限责任公司水质化验室

样品名称：自来水公司

检验标准：GB/T5750.1~5750.13—2023

检验环境：温度 19℃ 湿度 59%

送样时间：2025. 3. 24 分析时间：2025. 3. 24

检 验 结 果

项 目	单位	源水	出厂水限值	出厂水
色 度	/	10	15	5
浑浊度	NTU	0.74	1	0.41
臭和味	/	2	无	0
氨	mg/L	0.43	0.5	0.07
肉眼可见物	/	无	无	无
高锰酸盐指数	mg/L	2.88	3.0	1.04
余氯	mg/L		0.3-0.8	0.37
细菌总数	CFU/ml	0	100	0
大肠菌群	CFU/ml	未检出	不得检出	未检出
耐热大肠菌群	CFU/ml	未检出	不得检出	未检出
Ph 值	/	6.64	6.5-8.5	6.83
铁	mg/L	28.35	0.3	<0.01
锰	mg/L	1.04	0.1	0.07

化验员：李晓芬、赵官红、孙亦凡

填表日期：2025. 3. 26

生活饮用水水质监测日报表

检验单位：绥滨县自来水有限责任公司水质化验室

样品名称:自来水公司		检验标准: GB/T5750.1~5750.13—2023		
检验环境: 温度 18℃湿度 58%		送样时间:2025.3.31 分析时间: 2025.3.31		
检 验 结 果				
项 目	单位	源水	出厂水限值	出厂水
色 度	/	9	15	5
浑浊度	NTU	0.78	1	0.40
臭和味	/	2	无	0
氨	mg/L	0.43	0.5	0.06
肉眼可见物	/	无	无	无
高锰酸盐指数	mg/L	2.88	3.0	0.88
余氯	mg/L		0.3-0.8	0.38
细菌总数	CFU/ml	0	100	0
大肠菌群	CFU/ml	未检出	不得检出	未检出
耐热大肠菌群	CFU/ml	未检出	不得检出	未检出
Ph 值	/	6.62	6.5-8.5	6.81
铁	mg/L	26.09	0.3	0.03
锰	mg/L	0.95	0.1	0.08

化验员：李晓芬、赵官红、孙亦凡

填表日期：2025. 4. 2

生活饮用水水质监测日报表

检验单位：绥滨县自来水有限责任公司水质化验室

样品名称:自来水公司		检验标准: GB/T5750.1~5750.13—2023		
检验环境: 温度 18℃湿度 58%		送样时间:2025.4.7 分析时间: 2025.4.7		
检 验 结 果				
项 目	单位	源水	出厂水限值	出厂水
色 度	/	10	15	5
浑浊度	NTU	0.75	1	0.48
臭和味	/	2	无	0
氨	mg/L	0.41	0.5	0.09
肉眼可见物	/	无	无	无
高锰酸盐指数	mg/L	2.88	3.0	0.96
余氯	mg/L		0.3-0.8	0.37
细菌总数	CFU/ml	0	100	0
大肠菌群	CFU/ml	未检出	不得检出	未检出
耐热大肠菌群	CFU/ml	未检出	不得检出	未检出
Ph 值	/	6.63	6.5-8.5	6.74
铁	mg/L	26.07	0.3	0.03
锰	mg/L	0.959	0.1	0.08

化验员：李晓芬、赵官红、孙亦凡

填表日期：2025. 4. 9

生活饮用水水质监测日报表

检验单位：绥滨县自来水有限责任公司水质化验室

样品名称:自来水公司		检验标准: GB/T5750.1~5750.13—2023		
检验环境: 温度 18℃湿度 59%		送样时间:2025. 4. 14 分析时间: 2025. 4. 14		
检 验 结 果				
项 目	单位	源水	出厂水限值	出厂水
色 度	/	10	15	5
浑浊度	NTU	0.78	1	0.54
臭和味	/	2	无	0
氨	mg/L	0.42	0.5	0.05
肉眼可见物	/	无	无	无
高锰酸盐指数	mg/L	2.88	3.0	0.96
余氯	mg/L		0.3-0.8	0.35
细菌总数	CFU/ml	0	100	0
大肠菌群	CFU/ml	未检出	不得检出	未检出
耐热大肠菌群	CFU/ml	未检出	不得检出	未检出
Ph 值	/	6.62	6.5-8.5	6.76
铁	mg/L	27.85	0.3	0.01
锰	mg/L	1.06	0.1	0.08

化验员：李晓芬、赵官红、孙亦凡

填表日期：2025. 4. 16

生活饮用水水质监测日报表

检验单位：绥滨县自来水有限责任公司水质化验室

样品名称:自来水公司		检验标准: GB/T5750.1~5750.13—2023		
检验环境: 温度 19℃湿度 59%		送样时间:2025. 4. 21 分析时间: 2025. 4. 21		
检 验 结 果				
项 目	单位	源水	出厂水限值	出厂水
色 度	/	10	15	5
浑浊度	NTU	0.79	1	0.54
臭和味	/	2	无	0
氨	mg/L	0.41	0.5	0.09
肉眼可见物	/	无	无	无
高锰酸盐指数	mg/L	2.88	3.0	0.96
余氯	mg/L		0.3-0.8	0.37
细菌总数	CFU/ml	0	100	0
大肠菌群	CFU/ml	未检出	不得检出	未检出
耐热大肠菌群	CFU/ml	未检出	不得检出	未检出
Ph 值	/	6.61	6.5-8.5	6.72
铁	mg/L	27.75	0.3	0.03
锰	mg/L	1.05	0.1	0.07

化验员：李晓芬、赵官红、孙亦凡

填表日期：2025. 4. 23

生活饮用水水质监测日报表

检验单位：绥滨县自来水有限责任公司水质化验室



样品名称:自来水公司		检验标准: GB/T5750.1~5750.13—2023		
检验环境: 温度 19℃湿度 58%		送样时间:2025. 4. 28 分析时间: 2025. 4. 28		
检 验 结 果				
项 目	单位	源水	出厂水限值	出厂水
色 度	/	10	15	5
浑浊度	NTU	0.77	1	0.53
臭和味	/	2	无	0
氨	mg/L	0.42	0.5	0.07
肉眼可见物	/	无	无	无
高锰酸盐指数	mg/L	2.88	3.0	0.88
余氯	mg/L		0.3-0.8	0.37
细菌总数	CFU/ml	0	100	0
大肠菌群	CFU/ml	未检出	不得检出	未检出
耐热大肠菌群	CFU/ml	未检出	不得检出	未检出
Ph 值	/	6.63	6.5-8.5	6.75
铁	mg/L	33.04	0.3	0.01
锰	mg/L	1.1	0.1	0.07

化验员：李晓芬、赵官红、孙亦凡

填表日期：2025. 4. 30

生活饮用水水质监测日报表

检验单位：绥滨县自来水有限责任公司水质化验室

样品名称：自来水公司

检验标准：GB/T5750.1~5750.13—2023

检验环境：温度 19℃湿度 59%

送样时间：2025. 5. 5 分析时间：2025. 5. 5

检 验 结 果

项 目	单位	源水	出厂水限值	出厂水
色 度	/	10	15	5
浑浊度	NTU	0.75	1	0.44
臭和味	/	2	无	0
氨	mg/L	0.42	0.5	0.06
肉眼可见物	/	无	无	无
高锰酸盐指数	mg/L	2.77	3.0	0.87
余氯	mg/L		0.3-0.8	0.37
细菌总数	CFU/ml	0	100	0
大肠菌群	CFU/ml	未检出	不得检出	未检出
耐热大肠菌群	CFU/ml	未检出	不得检出	未检出
Ph 值	/	6.61	6.5-8.5	6.79
铁	mg/L	31.88	0.3	0.03
锰	mg/L	1.15	0.1	0.08

化验员：李晓芬、赵官红、孙亦凡

填表日期：2025. 5. 7

生活饮用水水质监测日报表

检验单位：绥滨县自来水有限责任公司水质化验室



样品名称:自来水公司		检验标准: GB/T5750.1~5750.13—2023		
检验环境: 温度 19℃湿度 59%		送样时间:2025. 5. 12 分析时间: 2025. 5. 12		
检 验 结 果				
项 目	单位	源水	出厂水限值	出厂水
色 度	/	10	15	5
浑浊度	NTU	0.76	1	0.49
臭和味	/	2	无	0
氨	mg/L	0.42	0.5	0.09
肉眼可见物	/	无	无	无
高锰酸盐指数	mg/L	2.69	3.0	0.95
余氯	mg/L		0.3-0.8	0.37
细菌总数	CFU/ml	0	100	0
大肠菌群	CFU/ml	未检出	不得检出	未检出
耐热大肠菌群	CFU/ml	未检出	不得检出	未检出
Ph 值	/	6.63	6.5-8.5	6.83
铁	mg/L	30.91	0.3	0.02
锰	mg/L	1.12	0.1	0.09

化验员：李晓芬、赵官红、孙亦凡

填表日期：2025. 5. 14

生活饮用水水质监测日报表

检验单位：绥滨县自来水有限责任公司水质化验室



样品名称:自来水公司		检验标准: GB/T5750.1~5750.13—2023		
检验环境: 温度 17℃湿度 58%		送样时间:2025. 5. 19 分析时间: 2025. 5. 19		
检 验 结 果				
项 目	单位	源水	出厂水限值	出厂水
色 度	/	10	15	5
浑浊度	NTU	0.71	1	0.53
臭和味	/	2	无	0
氨	mg/L	0.42	0.5	0.06
肉眼可见物	/	无	无	无
高锰酸盐指数	mg/L	2.85	3.0	0.95
余氯	mg/L		0.3-0.8	0.37
细菌总数	CFU/ml	0	100	0
大肠菌群	CFU/ml	未检出	不得检出	未检出
耐热大肠菌群	CFU/ml	未检出	不得检出	未检出
Ph 值	/	6.62	6.5-8.5	6.81
铁	mg/L	31.78	0.3	0.03
锰	mg/L	1.13	0.1	0.08

化验员：李晓芬、赵官红、孙亦凡

填表日期：2025. 5. 21

生活饮用水水质监测日报表

检验单位：绥滨县自来水有限责任公司水质化验室

样品名称:自来水公司		检验标准: GB/T5750.1~5750.13—2023		
检验环境: 温度 19℃湿度 56%		送样时间:2025. 5. 26 分析时间: 2025. 5. 26		
检 验 结 果				
项 目	单位	源水	出厂水限值	出厂水
色 度	/	10	15	5
浑浊度	NTU	0.73	1	0.47
臭和味	/	2	无	0
氨	mg/L	0.43	0.5	0.06
肉眼可见物	/	无	无	无
高锰酸盐指数	mg/L	2.85	3.0	0.95
余氯	mg/L		0.3-0.8	0.37
细菌总数	CFU/ml	0	100	0
大肠菌群	CFU/ml	未检出	不得检出	未检出
耐热大肠菌群	CFU/ml	未检出	不得检出	未检出
Ph 值	/	6.63	6.5-8.5	6.78
铁	mg/L	29.98	0.3	0.05
锰	mg/L	1.2	0.1	0.08

化验员：李晓芬、赵官红、孙亦凡

填表日期：2025. 5. 28

生活饮用水水质监测日报表

检验单位：绥滨县自来水有限责任公司水质化验室

样品名称:自来水公司		检验标准: GB/T5750.1~5750.13—2023		
检验环境: 温度 19℃湿度 60%		送样时间:2025.6.2 分析时间: 2025.6.2		
检 验 结 果				
项 目	单位	源水	出厂水限值	出厂水
色 度	/	10	15	5
浑浊度	NTU	0.86	1	0.59
臭和味	/	2	无	0
氨	mg/L	0.41		
肉眼可见物	/	无	无	无
高锰酸盐指数	mg/L	2.92	3.0	0.95
余氯	mg/L		0.3-0.8	0.37
细菌总数	CFU/ml	0	100	0
大肠菌群	CFU/ml	未检出	不得检出	未检出
Ph 值	/	6.62	6.5-8.5	6.82
铁	mg/L	30.63	0.3	0.02
锰	mg/L	1.12	0.1	0.07

化验员：李晓芬、赵官红、孙亦凡

填表日期：2025. 6. 4

生活饮用水水质监测日报表

检验单位：绥滨县自来水有限责任公司水质化验室



样品名称:自来水公司		检验标准: GB/T5750.1~5750.13—2023		
检验环境: 温度 22℃湿度 63%		送样时间:2025.6.9 分析时间: 2025.6.9		
检 验 结 果				
项 目	单位	源水	出厂水限值	出厂水
色 度	/	10	15	5
浑浊度	NTU	0.87	1	0.63
臭和味	/	2	无	0
氨	mg/L	0.42		
肉眼可见物	/	无	无	无
高锰酸盐指数	mg/L	2.85	3.0	0.87
余氯	mg/L		0.3-0.8	0.38
细菌总数	CFU/ml	0	100	0
大肠菌群	CFU/ml	未检出	不得检出	未检出
Ph 值	/	6.63	6.5-8.5	6.85
铁	mg/L	30.25	0.3	0.02
锰	mg/L	1.03	0.1	0.09

化验员：李晓芬、赵官红、孙亦凡

填表日期：2025.6.11

生活饮用水水质监测日报表

检验单位：绥滨县自来水有限责任公司水质化验室



样品名称:自来水公司		检验标准: GB/T5750.1~5750.13—2023		
检验环境: 温度 22℃湿度 63%		送样时间:2025.6.16 分析时间: 2025.6.16		
检 验 结 果				
项 目	单位	源水	出厂水限值	出厂水
色 度	/	10	15	5
浑浊度	NTU	0.86	1	0.62
臭和味	/	2	无	0
氨	mg/L	0.43		
肉眼可见物	/	无	无	无
高锰酸盐指数	mg/L	2.92	3.0	1.03
余氯	mg/L		0.3-0.8	0.37
细菌总数	CFU/ml	0	100	0
大肠菌群	CFU/ml	未检出	不得检出	未检出
Ph 值	/	6.65	6.5-8.5	6.79
铁	mg/L	30.25	0.3	0.05
锰	mg/L	1.09	0.1	0.07

化验员：李晓芬、赵官红、孙亦凡

填表日期：2025.6.18

生活饮用水水质监测日报表

检验单位：绥滨县自来水有限责任公司水质化验室

样品名称：自来水公司

检验标准：GB/T5750.1~5750.13—2023

检验环境：温度 23℃ 湿度 63%

送样时间：2025.6.23 分析时间：2025.6.23

检 验 结 果

项 目	单 位	源 水	出 厂 水 限 值	出 厂 水
色 度	/	10	15	5
浑浊度	NTU	0.84	1	0.63
臭和味	/	2	无	0
氨	mg/L	0.43		
肉眼可见物	/	无	无	无
高锰酸盐指数	mg/L	2.92	3.0	1.11
余氯	mg/L		0.3-0.8	0.39
细菌总数	CFU/ml	0	100	0
大肠菌群	CFU/ml	未检出	不得检出	未检出
Ph 值	/	6.62	6.5-8.5	6.87
铁	mg/L	30.15	0.3	0.06
锰	mg/L	1.15	0.1	0.08

化验员：李晓芬、赵官红、孙亦凡

填表日期：2025.6.25

生活饮用水水质监测日报表

检验单位：绥滨县自来水有限责任公司水质化验室

样品名称:自来水公司		检验标准: GB/T5750.1~5750.13—2023		
检验环境: 温度 22℃湿度 63%		送样时间:2025. 6. 30 析时间: 2025. 6. 30		
检 验 结 果				
项 目	单位	源水	出厂水限值	出厂水
色 度	/	10	15	5
浑浊度	NTU	0.86	1	0.57
臭和味	/	2	无	0
氨	mg/L	0.42		
肉眼可见物	/	无	无	无
高锰酸盐指数	mg/L	2.92	3.0	0.95
余氯	mg/L		0.3-0.8	0.37
细菌总数	CFU/ml	0	100	0
大肠菌群	CFU/ml	未检出	不得检出	未检出
耐热大肠菌群	CFU/ml	未检出	不得检出	未检出
Ph 值	/	6.62	6.5-8.5	6.83
铁	mg/L	30.26	0.3	0.06
锰	mg/L	1.06	0.1	0.09

化验员：李晓芬、赵官红、孙亦凡

填表日期：2025.7.2